

« La Rilatine n'enferme pas l'enfant. Au contraire, elle le libère. »

Il y a généralement une seule bonne proposition par item. Dans l'un des cas, les quatre propositions sont acceptables.

1. Dans cet article, Laurence Dardenne...
 - a) approuve sans réserve l'usage de la Rilatine dans certains cas.
 - b) rapporte l'opinion de la docteure de Barsy sur la Rilatine.
 - c) se démarque de l'opinion de la docteure de Barsy concernant la Rilatine.
 - d) nous fait part des informations recueillies auprès de la docteure de Barsy à propos de la Rilatine.
2. La docteure de Barsy estime que la Rilatine...
 - a) améliore la sociabilisation des enfants atteints de TDA/H.
 - b) est une molécule qui donne de très bons résultats.
 - c) améliore le futur des jeunes atteints de TDA/H.
 - d) est nécessaire en cas de TDA/H comme le sont les lunettes en cas de problèmes de vue.
3. D'après cet article, on comprend que le TDA/H est dû à...
 - a) un problème de vue.
 - b) un manque de dopamine.
 - c) un excès d'insuline.
 - d) un manque d'insuline.
4. La docteure de Barsy affirme que...
 - a) le traitement par Rilatine devrait s'accompagner d'une présence accrue de spécialistes auprès du patient et de sa famille.
 - b) la Rilatine peut aisément remplacer le suivi des patients et des membres de leur famille par des spécialistes.
 - c) le traitement par la Rilatine doit nécessairement s'accompagner d'un suivi psychologique.
 - d) le traitement par la Rilatine doit être administré par un membre de la famille du patient.
5. La diminution d'appétit liée à la prise de Rilatine ...
 - a) est généralement durable.
 - b) est rarement passagère.
 - c) n'est pas souvent constatée.
 - d) est clairement documentée.
6. Le traitement par Rilatine contre les TDA/H...
 - a) est intensif et dure peu.
 - b) est moins nécessaire chez les adultes.
 - c) est obligatoire durant la scolarisation.
 - d) ne peut s'interrompre.

7. La docteure de Barys estime ...

- a) qu'un diagnostic du TDA/H est indispensable avant d'entamer un traitement.
- b) que tous les enfants devraient suivre un traitement préventif.
- c) que la Rilatine n'est pas assez prescrite.
- d) qu'un traitement devrait être prescrit dès qu'on constate chez l'élève des difficultés significatives d'adaptation au milieu scolaire.